

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Яценко Ольга Миколаївна	Лаб. № замовлення	002012049
Дата народж.	07.04.1978	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	01.04.2023 12:42
Коментарі:	Відділення №163 м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 78		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Загальні антитіла до Трепонема pallidum Первинна проба: венозна кров	0.18 негативний	Індекс	< 0,9	<0.9 негативний 0.9-1.1 сумнівний >1.1 позитивний
--	--------------------	--------	-------	---

Гепатит В HBsAg Первинна проба: венозна кров	0.13 негативний	Індекс	< 1,0	<1.0 - негативний >1.0 - позитивний
--	--------------------	--------	-------	--

Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити	3.70*	Г/л	3,9 - 10,2
Еритроцити	4.66	Т/л	3,9 - 5,2
Гемоглобін	134	г/л	120 - 156
Гематокрит	41.0	%	35,5 - 45,5
Тромбоцити	282	Г/л	166 - 389
Тромбоцити	0.235	%	0.15 - 0.31
Середній об'єм еритроцитів	88.0	fL	80 - 99
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті	28.7	пг	27 - 33,5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах	326	Г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму	13.4	%	11,5 - 14,7
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення)	41.6	fL	37.6 - 50.3
Низька щільність гемоглобіну	9.5	%	1.2 - 16.9
Фактор мікроцитарної анемії	11.8	%	8.5 - 15.2
Ядровмісні еритроцити	0.0	%	0.0 - 0.3
Ядровмісні еритроцити	0.00	Г/л	0.0 - 0.02
Середній об'єм тромбоцитів	8.3	fL	5.9 - 9.90
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму	16.6	%	15,7 - 18
Незрілі гранулоцити	0.1	%	0.0 - 1.1
Незрілі гранулоцити	0.000	Г/л	0.0 - 0.08

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Атестат про акредитацію відповідно до ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189:2012, IDT) № 30001

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
🌐 📱 📧 dila.ua

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення	1.20*		1.69 - 3.35
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	48.83	%	40 - 70
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	1.83	Г/л	1,7 - 7,2
Лімфоцити	40.54	%	20 - 44
Лімфоцити	1.50	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити	9.26	%	2 - 9,5
Моноцити	0.34	Г/л	0,1 - 0,9
Еозинофіли	1.12	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли	0.04	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли	0.25	%	0 - 1.75
Базофіли	0.01	Г/л	0 - 0.2
Швидкість осідання еритроцитів	9	мм/год	< 15

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень